

Autor

Jméno:

Licenční číslo: **172-031636**

Obsah

- Učební text:
- Zápis:
- Poznámka pro studenty:
- Poznámka pro učitele:

Počet otevřených otázek: **0**

Počet testových otázek: **54**

Počet souborů:

Počet bodů

Typ bodování otázek: **Body za otázku**

Body za správnou odpověď: **1**

Body za chybnou odpověď: **0**

Body za otevřenou otázku: **1**

Ostatní

Naposledy změněno: **20.1.2011 10:08:06**

GUID: **{5F3D435E-3481-4E8C-B6F0-4969F6266878}**

 Testové otázkyOtázka č.: **29243**

Celostátní společné kmitočty "U, Y" :

- nesmí být používány u zásahu
- smí být používány u zásahu
- smí být používány u zásahu i při cvičení

Otázka č.: **29244**

Oběžníkovou volací značku je oprávněna použít radiostanice :

- řídicí
- podřízená
- základnová

Otázka č.: **29616**

V radiové síti probíhá komunikace

- mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž jedna z nich musí být řídicí, ostatní jsou podřízené
- mezi dvěma radiostanicemi
- mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž nemusí být stanovena řídicí radiostanice

Otázka č.: **29617**

Při běžném spojení se

- volací značky uvedou na začátku spojení
- volací značky uvedou na konci spojení
- vede hovor bez použití volacích značek

Otázka č.: 29618

Obsluha prostředku ARS je

- osoba oprávněná obsluhovat prostředky ARS, která se zúčastňuje pravidelné odborné přípravy a je prokazatelně proškolená na následující období
- osoba, která pravidelně využívá prostředky ARS
- osoba oprávněná obsluhovat prostředky ARS, která se zúčastňuje pravidelné odborné přípravy

Otázka č.: 29619

V rádiové síti v místě zásahu je řídicí radiostanicí

- radiostanice velitele zásahu
- radiostanice řídicího důstojníka
- radiostanice na KOPIS (OPIS)

Otázka č.: 29620

Tísňové volání

- má přednost před ostatním voláním
- nemá přednost před ostatním voláním
- přednost posuzuje KOPIS (OPIS)

Otázka č.: 29621

Obsluha předávaného prostředku ARS je povinná

- vždy potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb vlastnoručním podpisem s výjimkou případu, kdy naléhavost plnění úkolu vylučuje tuto možnost
- vždy potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb vlastnoručním podpisem
- vlastnoručně nebo v zastoupení potvrdit převzetí rdst ve Staničním protokolu radiových služeb

Otázka č.: 29622

Přezkoušení znalostí příslušníků z řádu ARS se provádí

- prokazatelně 1 x za 3 roky
- prokazatelně 1 x za 2 roky
- prokazatelně 1 x za 1 rok

Otázka č.: 29623

Jako otevřené volací značky se používají

- názvy funkcí, resp. složek IZS
- jména
- hodnoty

Otázka č.: 29624

V rámci kódu typické činnosti je pro tísňové volání užíváno číslo

- 9
- 8
- 1

Otázka č.: 29625

Volací značka slouží k

- jednoznačné identifikaci rdst
- rozlišení typu rdst
- evidenci rdst

Otázka č.: 29626

Rdst se rozdělují podle funkce

- základnová, vozidlová, přenosná, speciální
- řídicí a podřízená
- v provozu, v záloze, v přechovávání

Otázka č.: 29627

Celostátní společné kmitočty "U,Y"

- jsou používány v radiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi jednotek PO
- smí být používány při záchranných pracích jednotek PO
- smí být používány při záchranných pracích jednotek PO
- smí být používány jen v mobilních prostředcích

Otázka č.: 29628

V radiové síti probíhá komunikace

- mezi dvěma radiostanicemi
- mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž jedna z nich musí být řídicí, ostatní jsou podřízené
- mezi více než dvěma radiostanicemi, přičemž nemusí být ustanovena řídicí radiostanice

Otázka č.: 29629

V rámci kraje organizuje ARS

- HZS kraje
- MV-GŘ HZS ČR
- Český telekomunikační úřad

Otázka č.: 29630

V radiové síti v místě zásahu je řídicí radiostanicí

- radiostanice velitele zásahu
- radiostanice řídicího důstojníka
- radiostanice na OPIS

Otázka č.: 29631

Pro součinnostní spojení s letedlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS se používá kmitočet

- "I"
- "U"
- "H"

Otázka č.: 29632

Celostátní kmitočet "N" nesmí být použit

- při zásahu
- při prověřovacím cvičení
- při činnostech nesouvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi

Otázka č.: 29633

Tísňové volání

- má přednost před ostatním voláním
- nemá přednost před ostatním voláním
- přednost posuzuje KOPIS (OPIS)

Otázka č.: 29634

V radiové síti náčelníka štábu se používají

- otevřené volací značky
- stálé volací značky
- volací značky uvedené v Povolení, resp. Dokladu

Otázka č.: 29635

Řídicí radiostanice radiové sítě místně příslušného území Trutnov je umístěna

- na OPIS Trutnov
- na PS Trutnov, PS Vrchlábí a PS Hradec Králové
- u ředitele ÚO Trutnov

Otázka č.: 29636

Staniční protokol radiových služeb je archivován

- po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu
- po dobu šesti měsíců od data posledního záznamu
- po dobu pěti let od data posledního záznamu

Otázka č.: 29637

Provozní deník řídicí radiostanice je archivován

- po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu
- po dobu šesti měsíců od data posledního záznamu
- po dobu pěti let od data posledního záznamu

Otázka č.: 29638

V hláskovací tabulce písmeno "P" znamená

- Petr
- Pavel
- Patrik

Otázka č.: 29639

Probáhá-li komunikace pouze mezi dvěma radiostanicemi, jde o

- kmitočtový pár
- radiový směr
- radiovou síť

Otázka č.: 29640

Volací značka slouží k

- jednoznačné identifikaci rdst
- rozlišení typu rdst
- evidenci rdst

Otázka č.: 29641

Který kmitočet je prioritně používán jako zásahový

- "I"
- "K"
- "N"

Otázka č.: 29642

Stálou volací značku PTU 500 má přidělen

- ředitel územního odboru Trutnov
- velící důstojník územního odboru Trutnov
- řídicí důstojník územního odboru Trutnov

Otázka č.: 29643

Mezi celostátní kmitočty nepatří

- I, K, N, U, Y
- F, G, H, J, L, M, P
- I, K, U, Y, M+, I+, G+, N

Otázka č.: 29644

Selektivní volba je používána zejména pro

- adresné volání radiostanic
- k rychlému předání informace v typické situaci
- volání radiostanice v tísni

Otázka č.: 29645

Komu náleží volací značka P.. 550

- velícímu důstojníkovi územního odboru
- řediteli HZS kraje
- řediteli územního odboru

Otázka č.: 29646

Pod pojmem SCAN rozumíme

- zařízení, které automaticky přepíná kanály
- zařízení, které je ovládáno hlasem obsluhy a automaticky přepíná příjem-vysílání
- zařízení, které ovládá citlivost přijímače

Otázka č.: 29647

Stálé volací značky se váží

- k určité rdst
- k určité funkci
- k určité funkci a určité rdst

Otázka č.: 29648

Oběžníková volací značka je určena

- pro volání mobilních radiostanic
- pro volání přenosných radiostanic
- všem, většině nebo předem určeným radiostanicím vlastní sítě

Otázka č.: 29649

Základní odbornou přípravu pro členy jednotek SDH obcí provádí

- Hasičský záchranný sbor kraje
- velitel jednotky
- SHČMS

Otázka č.: 29650

Kolik rdst může pracovat v radiovém směru

- libovolný počet
- dvě
- sudý počet

Otázka č.: 29651

Jakým způsobem zahajuje své volání radiostanice v tísni

- třikrát opakovaným slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku
- slovem "POMOC", za nímž uvede svoji volací značku
- uvede svoji volací značku a za ní třikrát opakované slovo "POMOC"

Otázka č.: 29652

V rámci ARS se používají volací značky

- otevřené, oběžníkové, stálé, volné
- uvedené v Povolení nebo Dokladu, stálé, otevřené, oběžníkové
- oběžníkové, volné, uvedené v Povolení nebo Dokladu, stálé

Otázka č.: 29653

Celostátní zásahový kmitočet "N"

- slouží k přenosu dat
- smí být používán jen v prostoru zásahu
- je velitelem zásahu používán prioritně jako propojovací

Otázka č.: 29654

Při spojení s letadlem, vrtulníkem a dalšími složkami IZS je používán kmitočet

- "I"
- "G"
- "I+"

Otázka č.: 29655

Radiostanice odpovídající stanici v tísni

- uvede svoji volací značku a zeptá se na místo události
- zeptá se na volací značku stanice a uvede svoji volací značku
- užije věty "VOLÁM STANICI V TÍSNI" připojí slovo "zde", svoji volací značku a slovo "příjem"

Otázka č.: 29656

Oběžníková volací značka je

- "všem, všem, všem"
- "pozor, pozor, pozor"
- není stanovena

Otázka č.: 29657

Používat jiné kmitočty než udělené Dokladem není dovoleno s výjimkou

- špatné slyšitelnosti
- velkému rušení na přidělených kmitočtech
- společného zásahu jednotek PO dvou nebo více krajů

Otázka č.: 29658

Obsluha předávaného prostředku ARS je povinna

- povinnosti nejsou stanoveny
- v radiovém provozu dodržovat stanovené zásady
- při převzetí vždy provést výměnu akumulátoru

Otázka č.: 29659

Pod pojmem VOX rozumíme

- prohledávání kmitočtových kanálů na přítomnost signálu
- automatické spínání vysílání radiostanice ovládané hlasem
- citlivost přijímače rdst

Otázka č.: 29660

Na tísňové volání rdst, které není určeno konkrétní rdst, odpovídá vždy řídicí rdst síť, ve které bylo volání uskutečněno není-li možné ze strany této řídicí rdst reagovat

- odpovídají na volání ostatní rdst
- rdst, které toto volání zachytí čekají až se předání tísňové zprávy podaří
- rdst, které nejsou řídicí v této síti na volání nereagují

Otázka č.: 29661

Při dojezdu jednotky na místo zásahu, kde již je zřízena radiová síť VZ se jednotka PO hlásí VZ na

- G-2
- K-6
- N-9

Otázka č.: 29662

V případě, kdy stanice potřebuje předat zprávu jiné s níž nemá možnost přímého spojení a požádá o zprostředkování jinou rdst, je tato

- vázána dle vlastního uvážení poskytnout pomoc
- povinná, pokud je to v jejich možnostech zprávu zprostředkovat a nesmí na ní nic upravovat nebo měnit
- povinná zprávu zprostředkovat, ale text zprávy co nejvíce zkrátí dle vlastního uvážení

Otázka č.: 29663

Klíčování je

- přepnutí radiostanice z režimu příjem do režimu vysílání pomocí klíčovacího tlačítka
- zakódování přenášeného hovoru
- tento pojem není v Řádu definován

Otázka č.: 29664

Činnost na úseku spojové služby v PO se provádí podle

- zákon č.67/2001Sb., o PO
- Řádu analogové radiové sítě HZS ČR
- Řádu spojové služby

Otázka č.: 29665

Kmitočet "I" je

- celostátní zásahový kmitočet
- územní kmitočet
- celostátní součinnostní kmitočet, který je mimo jiné používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního kraje

Otázka č.: 29666

Volací značky okresu jsou tvořeny

- třemi písmeny a třemi číslicemi
- třemi písmeny a jednou až třemi číslicemi
- třemi číslicemi a třemi písmeny

Otázka č.: 29667

V radiové síti u zásahu se používají volací značky

- otevřené
- stanovené v Dokladu
- zjevné